



**REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA**

im. dr Konrada Vietha w Radomiu

26-600 Radom ul. Limanowskiego 42

Regon: 000303060 NIP: 948-16-24-611

Telefony: *Dyrektor:* 48-362 62 76

Centrala: 48-362 11 27

Tel./fax: 48-362 62 76

e-mail:

e-mail

dyrektor@rckik.radom.pl

administracja@rckik.radom.pl

Radom dnia 23.07.2018

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

o wartości poniżej 30 tys. euro
zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy- Prawo Zamówień Publicznych

na

„ Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego etykiet oraz taśm barwiących”.

Nazwa Zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
REGON: 000303060
NIP: 948-16-24-611
MIEJSCOWOŚĆ: Radom
ADRES: ul. Limanowskiego 42; 26-600 Radom
GODZINY PRACY: 7⁰⁰- 14³⁵

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
Dominik Purwał

REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42
tel./fax dyr. 48 362-62-76, centr. 48 362-11-27
REGON: 000303060 NIP 948 16 24 611

/-A-/

SPIS TREŚCI

| | |
|----------------|--|
| Rozdział 1. | Opis przedmiotu zamówienia |
| Rozdział 2. | Termin wykonania zamówienia |
| Rozdział 3. | Miejsce oraz termin składania ofertach |
| Rozdział 4. | Wybór oferty |
| Rozdział 5. | Opis sposobu przygotowania ofertach |
| Rozdział 6. | Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. |
| Załącznik Nr 1 | Projekt umowy |
| Załącznik Nr 2 | Formularz „oferty” |

Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego Etykiety oraz taśm barwiących.

2. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kserokopii stron katalogowych producenta lub dystrybutora artykułów, wskazujących symbol produktu/katalogowy i zawierających zdjęcie, opis oferowanego produktu, dla pozycji punktowanych tj.: od 1 do 6.

3. Szczegółowy opis:

| | | | |
|---|--|---------|--|
| 1 | Etykiety 100 na 180 na kody kreskowe 1 op. 820 kpl po 12 etykiet | 80 op. | |
| 2 | Etykiety 101,6 x 101,6 papier e 3057Fi40 op. 485 szt., na osocze FFP | 200 op. | |
| 3 | Etykiety 101,6 x 101,6 papier e 306Fi40 op. 485 szt., na składnik krwi | 140 op. | |
| 4 | Etykiety 50 x 25 papier e – 306Fi40 op. 1700 szt., pilotka | 155 op. | |
| 5 | Taśma barwiąca 110x300 | 100szt. | |
| 6 | Taśma barwiąca 55x300 | 80 szt. | |
| | | | |

I. Etykiety na kody kreskowe 100 na 180, typ papieru e-201 - 1 opakowanie / 820 sztuk etykiet

- a) Etykieta bez nadruku, pocięta na 24 fragmenty, zgodnie z poniżej przedstawionym wzorem.
- b) Papier etykiety biały, półbłyszczący, powlekany, bezdrzewny.
- c) Etykiety charakteryzujące się dużą przyczepnością do pojemników z tworzyw sztucznych.
- d) Klej akrylowy, nietoksyczny, charakteryzujący się wysoką jakością posiadający Świadectwo zgodności potwierdzające, że klej użyty do produkcji etykiet może być stosowany na pojemniki z krwią i jej składnikami.
- e) Etykiety powinny łatwo zdejmować się z taśmy po wydruku.
- f) Etykiety umieszczone na podkładzie silikonowym.
- g) Wymagana odporność etykiety i kleju na wirowanie i temperaturę od + 100⁰ C do – 40⁰ C.
- h) Etykiety kompatybilne z drukarką termotransferową CITIZEN CLP-621, stosowaną obecnie w RCKiK Radom do wydruku etykiet kodowych donacji.
- i) Należy dostarczyć świadectwo zgodności potwierdzające zastosowanie na pojemniki nn krew i jej składniki.
- j) Zgodność ze standardem ISBT wg Dyrektywy 2002/98/WE.
- k) Należy dostarczyć próbkę etykiet do postępowania przetargowego.**

| | |
|--|--------------------|
| ↕19 mm długości | |
| ↕19 mm ↔ 50 mm szerokości | ↔ 50 mm szerokości |
| ↕19 mm | |
| ↕15 mm | |
| ↕15 mm | |
| ↕15 mm | |
| ↕15 mm | |
| ↕15 mm | |
| ↕15 mm | |
| ↕12 mm | |
| ↕12 mm | |
| ↕12 mm | |
| ↕12 mm | |

II. Etykiety 101,6 x 101,6 papier e 3057Fi40, na osocze FFP

- a) Biała matowa, powlekana folia polietylenowa o gramaturze ok. 92 g/m² +/- 5%, o grubości 96 µm +/- 5% – bez nadruku
- b) Klej akrylowy nietoksyczny , charakteryzujący się wysoką jakością posiadający Świadczenie zgodności potwierdzające, że klej użyty do produkcji etykiet może być stosowany na pojemniki z krwią.
- c) Odporność etykiety i kleju na środowisko wodne.
- d) Etykiety łatwo zdejmujące się z taśmy po wydruku
- e) Etykiety umieszczone na podkładzie silikonowanym
- f) Odporność etykiety i kleju na wirowanie i temperaturę od +40⁰C do -90⁰C
- g) Możliwość klejenia etykiet na zamrożone produkty
- h) Odporność na wykorzystanie tunelu parowego
- i) Zastosowanie do drukarek termotransferowych Citizen CLP – 621, stosowanych obecnie w RCKiK Radom,
- j) Oświadczenie dostawcy, że etykiety zostały przetestowane i dopuszczone do stosowania do etykietowania pojemników z osoczem przez firmę frakcjonującą osocze CSL Plasma.
- k) Zgodność ze standardem ISBT wg Dyrektywy 2002/98/WE
- l) Próbkki etykiet

III. Etykiety 101,6 x 101,6 papier e 306Fi40, na składniki krwi

- a) Powlekany, błyszczący bezdrzewny papier samoprzylepny – bez nadruku
- b) Świadcstwo zgodności potwierdzające, że klej użyty do produkcji etykiet może być stosowany na woreczki z krwią.
- c) Zgodność ze standardem ISBT wg Dyrektywy 2002/98/WE
- d) Klej akrylowy nietoksyczny , charakteryzujący się wysoką jakością posiadający Świadcstwo zgodności potwierdzające, że klej użyty do produkcji etykiet może być stosowany na pojemniki z krwią.
- e) Etykiety łatwo zdejmują się z taśmy po wydruku
- f) Etykiety można stosować w procesie sterylizacji (autoklawy, promieniowanie gamma, gazy)
- g) Etykiety umieszczone na BIAŁYM podkładzie silikonowanym
- h) Odporność etykiety i kleju na wirowanie i temperaturę od +100°C do -40°C
- i) Gramatura 65 g/m²
- j) Próbki etykiet 101,6x101,6

IV. Etykiety 50 x 25 papier e – 306Fi40, pilotki

- a) Powlekany, błyszczący bezdrzewny papier samoprzylepny – bez nadruku
- b) Świadcstwo zgodności potwierdzające, że klej użyty do produkcji etykiet może być stosowany na woreczki z krwią.
- c) Zgodność ze standardem ISBT wg Dyrektywy 2002/98/WE
- d) Klej akrylowy nietoksyczny , charakteryzujący się wysoką jakością posiadający Świadcstwo zgodności potwierdzające, że klej użyty do produkcji etykiet może być stosowany na pojemniki z krwią.
- e) Etykiety łatwo zdejmują się z taśmy po wydruku
- f) Etykiety można stosować w procesie sterylizacji (autoklawy, promieniowanie gamma, gazy)
- g) Etykiety umieszczone na BIAŁYM podkładzie silikonowanym
- h) Odporność etykiety i kleju na wirowanie i temperaturę od +100°C do -40°C
- i) Gramatura 65 g/m²
- j) Próbki etykiet 50 x 25

V. Taśma barwiąca 110x300

- a) woskowo – żywiczna kalka barwiąca
- b) odporność na środowisko wodne
- c) odporność wirowanie
- d) odporność na temperaturę od +20 °C do -90 °C
- e) powłoka zabezpieczająca (chroniąca głowicę drukującą)
- f) zapewnienie doskonałej czytelności kodów kreskowych

VI. Taśma barwiąca 55x300

- a) woskowo – żywiczna kalka barwiąca
- b) odporność na środowisko wodne
- c) odporność wirowanie
- d) odporność na temperaturę od +20 °C do -90 °C
- e) powłoka zabezpieczająca (chroniąca głowicę drukującą)
- f) zapewnienie doskonałej czytelności kodów kreskowych

II. Gwarancja.

1. Przedmiot zamówienia powinien być objęty okresem ważności: minimum 12. Miesiący od dostawy danej partii artykułów do siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający po każdej dostawie sprawdzi jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia tzn. termin przydatności do użytku, opakowania.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad, Wykonawca ma obowiązek przy następnej dostawie wymienić przedmiot zamówienia na wolny od wad.

III. Dostawa.

1. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.07.2020 r.
2. Zamawiający każdorazowo zamówi przedmiot zamówienia telefonicznie lub faksem, co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem, uwzględniając w zamówieniu ilości, termin dostawy.

Wykonawca ma obowiązek załączyć do każdej dostawy fakturę (oryginał) zawierającą dane zgodne z dostawą i umową.

3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć własnym transportem do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im dr K. Vietha w Radomiu, 26-600 Radom ul. Limanowskiego 42 i wstawić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – pomieszczenia magazynowe godz. przyjmowania towaru 7:00 -13:30.
4. Wskazane jest, aby gabaryty opakowań zbiorczych umożliwiały rozładunek towaru bez pomocy wózka widłowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie, jednocześnie wskazuje, że ostateczna ilość zamówionego towaru nie może być mniejsza niż 70% wartości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w powyżej wskazanym zakresie. Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za zrealizowane dostawy bez naliczania kar umownych w razie zmniejszenia ilości dostaw.
6. W przypadku zwłoki lub dostarczeniu nie pełnej ilości zamawianego towaru do daty planowanej dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania zastępczego – złożenia zamówienia u innego dostawcy, jednocześnie obciążając różnicą wynikającą z ceny zamówienia Wykonawcę. Zamawiający upoważniony jest do dokonania potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji kolejnych dostaw.

Rozdział 2. Termin wykonania

24 miesiące od 22.06.2017 r. do 30.06.2018 r.

Rozdział 3. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.07.2018r. do godziny 12:00 pocztą lub osobiście na adres Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu ul. Limanowskiego 42; 26-600 Radom z dopiskiem **nie otwierać przed 27.07.2018 godz. 12⁰⁰**
3. Badanie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2018r. o godzinie 12:15.
4. UWAGA –za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
5. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: p. Ewa Jaroszek tel. 511 351 896

Rozdział 4. Wybór oferty.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej ze złożonych ofert w przypadku nie zawarcia umowy przez Wykonawcę, który wygrał .
2. Zaproszenie do złożenia oferty zostanie rozstrzygnięty w przypadku złożenia tylko jednej oferty jeżeli Zamawiający uzna ją za korzystną.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia lub nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
4. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział 5. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.
2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić druku „Oferta” stanowiącym załącznik nr 1 .

Rozdział 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria oceny ofert: cena 70% i 30% jakość.

W kryterium jakość i cena oceniany będzie :

| Lp. | Cena oferty | Waga w % | Opis metody przyznawania punktów | Podstawa oceny |
|-----|-------------|----------|----------------------------------|----------------|
|-----|-------------|----------|----------------------------------|----------------|

| | | | | |
|---|------------------------------|-----|---|---|
| 1 | Cena oferty | 70% | <p>Max. ilość punktów jaką może uzyskać oferta = 100 Proporcje matematyczne wg wzoru: najniższa oferowana cena brutto Ilość punktów =</p> <p>-----</p> <p>x 100 cena brutto oferty badanej</p> <p>Punkty przyznane ofercie pomnożone zostaną przez wagę kryterium tj. 7 0 %, otrzymany wynik będzie stanowić ocenę końcową, jaką uzyskała dana oferta za kryterium „Cena oferty”</p> <p>– wynik ten zostanie wprowadzony do druku „Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert”</p> | Wartość brutto. |
| 2 | Jakość przedmiotu zamówienia | | <p>Max. ilość punktów jaką może uzyskać oferta = 100 Proporcje matematyczne wg wzoru: średnia arytmetyczna ocen członków Komisji Ilość pkt =</p> <p>-----</p> <p>x 100 18</p> <p>Ocena jakości przedmiotu zamówienia zostanie dokonana poprzez testowanie próbek i przyznanie punktów za poszczególne oceniane parametry, zgodnie z opisem zawartym w załączniku Nr 1.2 do druku oferty. Punkty przyznane ofercie zostaną pomnożone przez wagę kryterium, tj. 3 0 % a otrzymany wynik będzie stanowić ocenę końcową jaką uzyskała oferta w kryterium „Jakość przedmiotu zamówienia”</p> <p>– wynik ten zostanie wprowadzony do druku „Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert”</p> | Ocena Zamawiający dokonana na podstawie testowanych próbek dołączonych do oferty. |

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.